Produktinformation

EVVA ICS Doppelzylinder


Art-Nr.: Evva ICS DZ / GTIN: 4053042508801 / Marke: Evva



61,00 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage









Produktinformation

Der EVVA ICS Doppelzylinder in verschiedenen Ausführungen und Farben

- Patenschutz bis 2038
- Doppelzylinder mit Sicherungskarte
- Langlebigkeit und Sicherheit durch massive Neusilberschlüssel
- lieferbar in Einzel-oder Gleichschließend
- hoher Schutz vor Schlüsselkopien und Manipulation

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der EVVA ICS Doppelzylinder

Auf das EVVA ICS Schließsystem können Sie sich stets verlassen. Das Wendeschließsystem ist sehr stabil, sicher und bietet hohe Sicherheit gegen unbefugtes Öffnen. Die beidseitige Einsteckbarkeit des Schlüssels macht dieses Schließsystem so komfortabel. Die einzigartige Kombination aus drei unterschiedlichen Sperrelementen macht ICS sicher, stark und verlässlich. ICS findet Anwendung in Eigenheimen, ist jedoch auch perfekt geeignet für große und komplexe Schließanlagen bspw. in Schulen und Bürokomplexen.

Die verdeckten Ausnehmungen im Innenbereich des Schließzylinders verhindern unbefugte Schlüsselkopien und sind weltweit einzigartig.

Für jede Türsituation ist EVVA ICS bestens geeignet.

Kurzbeschreibung

Der Doppelzylinder von EVVA ICS bietet sämtliche sicherheitsrelevanten Merkmale, die ein mechanisches Schließsystem zu erfüllen hat. Er eignet sich perfekt für den Innen-und Außen und ist in verschiedenen Optionen verfügbar.

Der Doppelzylinder ICS ist bereits in der Grundausführung als Modulbauweise verfügbar und bietet Abtastschutz, Pickingschutz und Anbohr-und Aufbohrschutz . Optional können Sie den Schließzylinder auch mit speziellen Bohr-und Ziehschutz erhalten.

Im Lieferumfang befinden sich die Sicherungskarte, 3 Schlüssel sowie die Befestigungsschraube.

Einsatzbereiche des EVVA ICS Schließzylinder

- Privathäuser und Wohnungen
- Innentüren, Außentüren, Haustüren, Wohnungstüren
- Mittel- und Großbetriebe
- Industrie- und Verwaltungsgebäude
- Öffentliche Anlagen wie Schulen oder Gemeindebauten
- große und komplexe Schließanlagen

Was sind die Unterschiede zwischen einer Kompaktbauweise und der Modularbauweise?

Vorteile Kompaktbauweise = günstiger Preis

Vorteile Modularbauweise = Flexibilität aufgrund änderbarer Zylinderlänge + erhöhte Widerstandsklasse

Produktinformation

Sollten Sie eine Änderung der Zylinderlänge benötigen, können Sie uns den Schließzylinder einsenden und wir bauen diesen innerhalb weniger Werktage für Sie um.

Technische Daten des EVVA ICS Doppelzylinder

Baulänge außen:

27 mm, 31 mm, 36 mm + 5mm bis maximal 61 mm

Baulänge innen:

27 mm, 31 mm, 36 mm + 5mm bis maximal 61 mm

Hinweis: Sondergrößen auf Anfrage möglich

Zertifizierungen:

- EN1303: Verschlusssicherheitsklasse 6
- Angriffswiderstandsklasse 2
- Brandschutz
- spezieller Bohr- und Ziehschutz (optional)

Achtung: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie unbedingt bitte die Zylinderlängen Innen und Außen. Um die korrekte Vermessung des Schließzylinder sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, unsere detaillierte Hilfeseite zu besuchen. Dort finden Sie hilfreiche Tipps und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen helfen, die richtigen Maße zu ermitteln. Selbstverständlich können Sie uns auch gern telefonisch oder per Mail kontaktieren.

Hinweise zur korrekten Bestellung der Schließzylinder

Bestellen Sie online alle nötigen Schließzylinder mit einer Bestellung.

A) Gleichschließende Schließzylinder

Möchten Sie mehrere Schließzylinder einer Serie bestellen, welche alle mit dem gleichen Schlüssel geschlossen werden können? Dann handelt es sich hierbei um eine Gleichschließung. Wählen Sie einfach bei der Bestellung unter Schließungsart "Gleichschließung" aus und wählen die entsprechende Konfiguration Ihres Schließzylinders. Nach der Konfiguration des ersten Schließzylinders klicken Sie auf "Warenkorb" und beginnen die Konfiguration Ihres nächsten Schließzylinders. Bei der nächsten Konfiguration wählen Sie wieder "Gleichschließung" und schon erhalten Sie beide Zylinder in der Ausführung gleichschließend.

Selbstverständlich können Sie dies auch für unterschiedliche Schließzylinder einer Modellreihe vornehmen. Das bedeutet, Sie können einen Doppelzylinder und einen Halbzylinder und ein Hangschloss in der Ausführung "Gleichschließend" bestellen und Sie öffnen alle Zylinder mit nur einem Schlüssel.

B) Einzelschließung

Produktinformation

Möchten Sie mehrere Schließzylinder bestellen, aber keine Gleichschließung, dann wählen Sie einfach Schließungsart "Einzelschließung" aus.

C) Gleich- und Einzelschließung

Wollen Sie in einer Bestellung sowohl gleichschließende, als auch Einzelschließende Zylinder bestellen, so können Sie dies ebenso problemlos durchführen. Hierbei gilt: Alle Zylinder mit Gleichschließung werden gleichschließend produziert und alle Schließzylinder mit der Auswahl "Einzelschließung" werden mit Einzelschließung produziert.

Das bedeutet, je Bestellung ist maximal eine Schließanlage mit Gleichschließung, aber viele Schließzylinder mit Einzelschließung möglich. Sollten Sie mehrere Schließanlagen mit verschiedenen Gleichschließungen benötigen, sprechen Sie uns einfach an.



ıder mit anderen Modellen und bauen Sie sich so Ihre perfekte Schließanlage auf.

Perfekte Ergänzung für Ihre Garage.



Perfekt geeignet für den Innen-und Außenbereich.

verfügbare Optionen

Schließungsart

Einzelschließung
Gleichschließung (+3,30 EUR)

Länge außen

Außen 27 mm

Produktinformation

Außen 31 mm
Außen 36 mm (+3,50 EUR)
Außen 41 mm (+7,00 EUR)
Außen 46 mm (+10,50 EUR)
Außen 51 mm (+14,00 EUR)
Außen 56 mm (+17,50 EUR)
Außen 61 mm (+21,00 EUR)
Außen 66 mm (+24,50 EUR)

Länge Innen

Innen 27 mm
Innen 31 mm
Innen 36 mm (+3,50 EUR)
Innen 41 mm (+7,00 EUR)
Innen 46 mm (+10,50 EUR)
Innen 51 mm (+14,00 EUR)
Innen 56 mm (+17,50 EUR)
Innen 61 mm (+21,00 EUR)
Innen 66 mm (+24,50 EUR)

wettergeschützte Ausführung

Standardausführung ohne Wetterschutz
Staub- und Spritzwasserschutz außen (+37,00 EUR)
Seewasserausführung (SEW) (+18,00 EUR)

Färbung Oberfläche

Nickel Matt
Messing Matt
Patiniert schwarz (+19,00 EUR)
Patiniert braun (+19,00 EUR)
Chrom (+14,50 EUR)

1. Zubehör / Sonderausstattung

Spezieller Bohr- und Ziehschutz (KZS) (+38,00 EUR)

2. Zubehör / Sonderausstattung

verschleißfester Neusilberkern außen (+29,50 EUR)
verschleißfester Neusilberkern außen und innen (+59,00 EUR)

Anti-Snap Funktion

inklusive Anti-Snap Funktion (erst ab Länge 40mm außen möglich) (+51,50 EUR)

zurückversetzer Steg

Produktinformation

ohne zurückversetzen Steg (ZVS) um 3mm außen
mit zurückversetzen Steg (ZVS) um 3mm außen (+14,50 EUR)

Not- und Gefahrenfunktion

ohne
Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) (+3,30 EUR)

Schlüsselart

inkl. 3 EVVA ICS Standardschlüssel
3 x Designschlüssel, Farbe: rot, blau, grün, weiß, schwarz, gelb (+15,00 EUR)

Mehrschlüssel Standardschlüssel

1 Schlüssel (+3,50 EUR)
2 Schlüssel (+7,00 EUR)
3 Schlüssel (+10,50 EUR)
4 Schlüssel (+14,00 EUR)
5 Schlüssel (+17,50 EUR)
6 Schlüssel (+21,00 EUR)
7 Schlüssel (+24,50 EUR)
8 Schlüssel (+28,00 EUR)
9 Schlüssel (+31,50 EUR)
10 Schlüssel (+35,00 EUR)
11 Schlüssel (+38,50 EUR)
12 Schlüssel (+42,00 EUR)
13 Schlüssel (+45,50 EUR)
14 Schlüssel (+49,00 EUR)
15 Schlüssel (+52,50 EUR)
16 Schlüssel (+56,00 EUR)
17 Schlüssel (+59,50 EUR)
18 Schlüssel (+63,00 EUR)
19 Schlüssel (+66,50 EUR)
20 Schlüssel (+70,00 EUR)

Reidenfarbe

Bitte tragen Sie hier die Farben ein

Mehrschlüssel Designreide

1 Schlüssel (+12,00 EUR)
2 Schlüssel (+24,00 EUR)
3 Schlüssel (+36,00 EUR)
4 Schlüssel (+48,00 EUR)
5 Schlüssel (+60,00 EUR)
6 Schlüssel (+72,00 EUR)

Produktinformation

7 Schlüssel (+84,00 EUR)
8 Schlüssel (+96,00 EUR)
9 Schlüssel (+108,00 EUR)
10 Schlüssel (+120,00 EUR)
11 Schlüssel (+132,00 EUR)
12 Schlüssel (+144,00 EUR)
13 Schlüssel (+156,00 EUR)
14 Schlüssel (+168,00 EUR)
15 Schlüssel (+180,00 EUR)
16 Schlüssel (+192,00 EUR)
17 Schlüssel (+204,00 EUR)
18 Schlüssel (+216,00 EUR)
19 Schlüssel (+228,00 EUR)
20 Schlüssel (+240,00 EUR)

Farbauswahl Designschlüssel

Bitte tragen Sie hier die Farben ein