
Produktinformation

BKS Livius Doppelzylinder

Art-Nr.: BKS Livius 5150 / GTIN: 4053042508115 / Marke: BKS







39,50 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage

Produktinformation

Der BKS Livius Doppelzylinder in verschiedenen Ausführungen - Messing vernickelt

- patentrechtlich geschützt
- Doppelzylinder mit Sicherungskarte
- guter Schutz
- lieferbar in Einzel-oder Gleichschließend
- Wendeschließsystem
- hochwertiger Neusilberschlüssel

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der BKS Livius Doppelzylinder

BKS Livius ist ein hochwertiges Wendeschlüsselsystem, das auf sechs geteilten Stiftzuhaltungen basiert und sich durch eine angenehme, sichere Bedienung auszeichnet. Das Livius Schließsystem erkennen Sie durch die blauen Kugel im Schlüssel.

Mit diesem System hat BKS ein System entwickelt, mit den Kunden zufrieden sind und sich sicher stets fühlen.

Der robuste Doppelzylinder lässt sich flexibel an verschiedenste Einsatzbereiche anpassen und bietet dank seiner hohen Verschleißfestigkeit langfristige Zuverlässigkeit. Mit einem Patentschutz bis 2024 stellt Livius eine gute Wahl für Wohnanlagen, private Haushalte und auch für den gewerblichen Einsatz dar.

Kurzbeschreibung

Der Profilzylinder BKS Livius verfügt über sämtliche sicherheitsrelevanten Merkmale, die ein modernes mechanisches Schließsystem bieten sollte.

Das Schießsystem eignet sich hervorragend für unterschiedliche Bereiche, bspw. für Bürokomplexe, private Wohnhäuser und Büros. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie Anti-Picking-Stifte, Bohrschutz sowie seitliche Sperrelemente sind bereits in der Grundausstattung enthalten und sorgen trotz des günstigen Preises für ein hohes Schutzniveau.

Durch diese umfassenden Eigenschaften bietet BKS Livius ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten, vom privaten Wohnbereich bis hin zu umfangreichen Schließanlagen in Unternehmen, Behörden oder Wohnanlagen, eignet sich das System für unterschiedlichste Anforderungen.

Des Weiteren kann der Schließzylinder mit der Not-und Gefahrenfunktion ausgestattet werden. Es ist egal, ob ein Schlüssel von Innen steckt, von außen kann trotzdem geschlossen werden. Sollten Sie noch mehr Schutz wünschen, kann der Schutz bei dem BKS Livius auch noch erweitert werden. Der Schließzylinder ist auch in den Ausführungen BSK A (je Zylinderseite 2 Stiftpaare aus gehärtetem Stahl, galvanisiert), BSK B (Außenseite mit 2 Stiftpaaren aus gehärtetem Stahl, galvanisiert sowie je 2 Hartmetall-Bohrschutzstifte in Kern und Gehäuse) sowie einem Bohr- und Ziehschutz gemäß BZK B erhältlich. Der verbesserte Bohrschutz bietet Ihnen einen wirkungsvollen Schutz vor unbefugtem Zutritt.

Individuelle Schließanlagen? Kein Problem. Gemeinsam mit Ihnen planen wir Ihr maßgeschneidertes Schließsystem und das schnell, effizient und passgenau auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Im Lieferumfang befinden sich die Sicherungskarte, 3 Schlüssel sowie die Befestigungsschraube.

Einsatzbereiche des BKS Livius Schließzylinder

Produktinformation

- Privathäuser und Wohnungen
- Innentüren, Außentüren, Haustüren, Wohnungstüren
- Mittel- und Großbetriebe
- Industrie- und Verwaltungsgebäude
- Öffentliche Anlagen wie Schulen oder Gemeindebauten
- große und komplexe Schließanlagen

Technische Daten des BKS Livius Doppelzylinder

Baulänge außen: 31 mm, 35 mm + 5 mm bis maximal 100 mm Baulänge innen: 31 mm, 35 mm + 5mm bis maximal 100 mm Zertifizierungen:

- Patentschutz
- EN1303: Verschlusssicherheitsklasse 6
- DIN 18252
- für Schließanlagen geeignet

Achtung: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie unbedingt bitte die Zylinderlängen Innen und Außen. Um die korrekte Vermessung des Schließzylinder sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, unsere detaillierte Hilfeseite zu besuchen. Dort finden Sie hilfreiche Tipps und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen helfen, die richtigen Maße zu ermitteln. Selbstverständlich können Sie uns auch gern telefonisch oder per Mail kontaktieren.

Hinweise zur korrekten Bestellung der Schließzylinder

Bestellen Sie online alle nötigen Schließzylinder mit einer Bestellung.

A) Gleichschließende Schließzylinder

Möchten Sie mehrere Schließzylinder einer Serie bestellen, welche alle mit dem gleichen Schlüssel geschlossen werden können? Dann handelt es sich hierbei um eine Gleichschließung. Wählen Sie einfach bei der Bestellung unter Schließungsart "Gleichschließung" aus und wählen die entsprechende Konfiguration Ihres Schließzylinders. Nach der Konfiguration des ersten Schließzylinders klicken Sie auf "Warenkorb" und beginnen die Konfiguration Ihres nächsten Schließzylinders. Bei der nächsten Konfiguration wählen Sie wieder "Gleichschließung" und schon erhalten Sie beide Zylinder in der Ausführung gleichschließend.

Selbstverständlich können Sie dies auch für unterschiedliche Schließzylinder einer Modellreihe vornehmen. Das bedeutet, Sie können einen Doppelzylinder und einen Halbzylinder und ein Hangschloss in der Ausführung "Gleichschließend" bestellen und Sie öffnen alle Zylinder mit nur einem Schlüssel.

B) Einzelschließung

Möchten Sie mehrere Schließzylinder bestellen, aber keine Gleichschließung, dann wählen Sie einfach Schließungsart "Einzelschließung" aus.

C) Gleich- und Einzelschließung

Wollen Sie in einer Bestellung sowohl gleichschließende, als auch Einzelschließende Zylinder bestellen, so können Sie dies ebenso problemlos durchführen. Hierbei gilt: Alle Zylinder mit Gleichschließung werden gleichschließend produziert und alle Schließzylinder mit der Auswahl "Einzelschließung" werden mit Einzelschließung produziert.

Produktinformation

Das bedeutet, je Bestellung ist maximal eine Schließanlage mit Gleichschließung, aber viele Schließzylinder mit Einzelschließung möglich. Sollten Sie mehrere Schließanlagen mit verschiedenen Gleichschließungen benötigen, sprechen Sie uns einfach an.



ler mit anderen Modellen und bauen Sie sich so Ihre perfekte Schließanlage auf.

Perfekte Ergänzung für Ihre Garage.



Perfekt geeignet für den Innen-und Außenbereich.

verfügbare Optionen

Schließungsart

Einzelschließung
Gleichschließung

Länge außen

Außen 31 mm
Außen 35 mm (+5,50 EUR)
Außen 40 mm (+11,00 EUR)
Außen 45 mm (+16,50 EUR)

Produktinformation

Außen 50 mm (+22,00 EUR)
Außen 55 mm (+27,50 EUR)
Außen 60 mm (+33,00 EUR)
Außen 65 mm (+38,50 EUR)
Außen 70 mm (+44,00 EUR)
Außen 75 mm (+49,50 EUR)

Länge Innen

Innen 31 mm
Innen 35 mm (+5,50 EUR)
Innen 40 mm (+11,00 EUR)
Innen 45 mm (+16,50 EUR)
Innen 50 mm (+22,00 EUR)
Innen 55 mm (+27,50 EUR)
Innen 60 mm (+33,00 EUR)
Innen 65 mm (+38,50 EUR)
Innen 70 mm (+44,00 EUR)
Innen 75 mm (+49,50 EUR)

Not- und Gefahrenfunktion

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) (+3,50 EUR)

Bohr- und Ziehschutz

Standard Bohrschutz
mit Bohrschutz BSK A (+6,00 EUR)
mit Bohrschutz BSK B (+10,00 EUR)
mit Bohr- und Ziehschutz BZK B (+20,00 EUR)

Schlüsselanzahl

3 Schlüssel
4 Schlüssel (+10,00 EUR)
5 Schlüssel (+20,00 EUR)
6 Schlüssel (+30,00 EUR)
7 Schlüssel (+40,00 EUR)
8 Schlüssel (+50,00 EUR)
9 Schlüssel (+60,00 EUR)
10 Schlüssel (+70,00 EUR)
11 Schlüssel (+80,00 EUR)
12 Schlüssel (+90,00 EUR)
13 Schlüssel (+100,00 EUR)
14 Schlüssel (+110,00 EUR)
15 Schlüssel (+120,00 EUR)
16 Schlüssel (+130,00 EUR)

Produktinformation

17 Schlüssel (+140,00 EUR)
18 Schlüssel (+150,00 EUR)
19 Schlüssel (+160,00 EUR)
20 Schlüssel (+170,00 EUR)