Produktinformation

dormakaba Penta Cross Schließanlagen Konfigurator

Art-Nr.: dormakaba Penta Cross Schließanlage / GTIN: 4053042510033 / Marke: dormakaba







dormakaba

0,00 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage

Produktinformation

Der Dormakaba Penta Cross Schließanlagen Konfigurator- ermöglicht die schnelle und einfache Erstellung Ihrer individuellen Schließanlage

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Dormakaba Penta Cross Schließanlagenkonfigurator

Mit penta Cross von Dormakaba erhalten Sie ein Wenderschlüsselsystem mit höchster Sicherheitsstufe und extrem hohen Kopierschutz. Dank des Wendeschlüsselsystems spielt es keine Rolle, von welcher Seite der Schlüssel ins Schloss eingeführt wird – er passt immer perfekt.

Das System kann für einfache oder sehr komplexe Schließanlagen verwendet werden. Es ist vielseitig und eignet sich zur Sicherung und Zutrittsregelung in allen Arten von Gebäuden – vom Einfamilienhaus über Wohnanlagen und öffentliche Gebäude bis hin zu Industrieanlagen.

Die Schließzylinder von Dormakaba Penta Cross sind mit fünf radial angeordneten Stiftreihen und bis zu 22 Stiftpaaren ausgestattet. Diese Bauweise erschwert das Öffnen mit gängigen Schlagschlüssel- und Pickingmethoden erheblich. Zudem besteht die Möglichkeit, Hartmetalleinlagen für zusätzlichen Schutz gegen Aufbohren hinzuzufügen.

Kurzbeschreibung

Dormakaba Penta Cross bietet eine Sicherheitslösung, die alle wesentlichen sicherheitstechnischen Merkmale eines mechanischen Schließsystems umfasst.

Mit Dormakaba penta Cross erhalten Sie bereits in der Grundausstattung einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Sollte Sie ein noch höheren Schutzanspruch haben, können Sie den Schließzylinder auch die Ausführungen VdS B und VdS BZ auswählen. Dadurch erhalten Sie einen erhöhten Bohr- und Ziehschutz.

Der Unterschied zum Dormakaba Penta sind die zusätzlich kreuzförmige Ausnehmungen mit beweglichem Aktivelement im Schlüssel sowie die Abfrage des Aktivelements im Schließzylinder die zur Freigabe des Schließvorgangs dienen. Durch diese wird der erhöhte Kopierschutz ermöglicht.

Bei den Schlüsseln haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, den für Sie passendsten auszuwählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht. Alle drei Schlüssel sind aus hochwertigem Neusilber gefertigt. Zudem können Sie bei den Varianten „Large Key“ und „Standard Key“ aus insgesamt 11 verschiedenen Farben wählen.

Produktinformation





Gern erstellen wir mit Ihnen gemeinsam Ihre individuelle Schließanlage.

Im Lieferumfang befinden sich die Sicherungskarte, 3 Schlüssel sowie die Befestigungsschraube.

Einsatzbereiche des dormakaba penta Cross Schließzylinder

- Privathäuser und Wohnungen
- Innentüren, Außentüren, Haustüren, Wohnungstüren
- Mittel- und Großbetriebe
- Industrie- und Verwaltungsgebäude
- Öffentliche Anlagen wie Schulen oder Gemeindebauten
- große und komplexe Schließanlagen

Technische Daten des dormakaba penta Cross Doppelzylinder

Produktinformation

Baulänge außen: 30 mm, 35 mm + 5mm bis maximal 75 mm Baulänge innen: 30 mm, 35 mm + 5mm bis maximal 75 mm Zertifizierungen:

- EN1303: Verschlusssicherheitsklasse 6
- Angriffswiderstandsklasse 2
- Brandschutz nach EN1634-1 und EN1634-2
- VdS Klasse B und BZ (optional)

Achtung: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie unbedingt bitte die Zylinderlängen Innen und Außen. Um die korrekte Vermessung des Schließzylinder sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, unsere detaillierte Hilfeseite zu besuchen. Dort finden Sie hilfreiche Tipps und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen helfen, die richtigen Maße zu ermitteln. Selbstverständlich können Sie uns auch gern telefonisch oder per Mail kontaktieren.

Hinweise zur korrekten Bestellung der Schließzylinder

Bestellen Sie online alle nötigen Schließzylinder mit einer Bestellung.

A) Gleichschließende Schließzylinder

Möchten Sie mehrere Schließzylinder einer Serie bestellen, welche alle mit dem gleichen Schlüssel geschlossen werden können? Dann handelt es sich hierbei um eine Gleichschließung. Wählen Sie einfach bei der Bestellung unter Schließungsart "Gleichschließung" aus und wählen die entsprechende Konfiguration Ihres Schließzylinders. Nach der Konfiguration des ersten Schließzylinders klicken Sie auf "Warenkorb" und beginnen die Konfiguration Ihres nächsten Schließzylinders. Bei der nächsten Konfiguration wählen Sie wieder "Gleichschließung" und schon erhalten Sie beide Zylinder in der Ausführung gleichschließend.

Selbstverständlich können Sie dies auch für unterschiedliche Schließzylinder einer Modellreihe vornehmen. Das bedeutet, Sie können einen Doppelzylinder und einen Halbzylinder und ein Hangschloss in der Ausführung "Gleichschließend" bestellen und Sie öffnen alle Zylinder mit nur einem Schlüssel.

B) Einzelschließung

Möchten Sie mehrere Schließzylinder bestellen, aber keine Gleichschließung, dann wählen Sie einfach Schließungsart "Einzelschließung" aus.

C) Gleich- und Einzelschließung

Wollen Sie in einer Bestellung sowohl gleichschließende, als auch Einzelschließende Zylinder bestellen, so können Sie dies ebenso problemlos durchführen. Hierbei gilt: Alle Zylinder mit Gleichschließung werden gleichschließend produziert und alle Schließzylinder mit der Auswahl "Einzelschließung" werden mit Einzelschließung produziert.

Das bedeutet, je Bestellung ist maximal eine Schließanlage mit Gleichschließung, aber viele Schließzylinder mit Einzelschließung möglich. Sollten Sie mehrere Schließanlagen mit verschiedenen Gleichschließungen benötigen, sprechen Sie uns einfach an.

Konfiguration der Schließanlage

Dormakaba Penta Cross Schließanlage konfigurieren

Produktinformation

Wir möchten Ihnen die Konfiguration der Schließanlage so einfach wie möglich gestalten. Hier finden Sie eine Schritt- für Schritt Anleitung zu Ihrer perfekten Schließanlage.

1. Türbezeichnung eintragen

In diesem Feld können Sie einen individuellen Text für die Ihnen bekannte Türbezeichnung erfassen. Dies hilft Ihnen später den Schließzylinder korrekt zuzuordnen. Die Türbezeichnung wird später auch im Original Schließplan so enthalten sein.

2. Zylindertyp auswählen

Wählen Sie hier den gewünschten Zylindertyp, welcher für die jeweilige Einbausituation am besten geeignet ist. Sie können zwischen den nachfolgenden Zylindertypen wählen:

Dormakaba Doppelzylinder - ideal für Eingangstüren und Zwischentüren



Dormakaba Knaufzylinder - ideal für die Haustür



Dormakaba Halbzylinder - ideal für Garagen, Schuppen und Schlüsselschalter

Produktinformation



Dormakaba Hangschloss - ideal für Medizinschränke, Werkzeugschränke, Spinde oder Serverschränke



3. Längen und Sonderfunktionen wählen

Sobald Sie einen Zylindertyp in Punkt 2 gewählt haben, öffnen sich mögliche Sonderfunktionen zum gewählten Zylindertyp. Diese können Sie einfach durch einen Klick aktivieren.

In den Feldern Zylinderlänge: "außen" und "innen" können Sie die gemessenen Maße (immer von Lochmitte der Befestigungsschraube messen - nutzen Sie unsere Hilfeseite) eintragen.

4. Stückzahl wählen

Wählen Sie, wie viele Schließzylinder Sie mit dieser Konfiguration und dem dann zu wählenden Berechtigungen Sie benötigen.

5. Schließplan konfigurieren

In der Tabelle wird für jeden Schlüssel die Schließberechtigung durch das an- bzw. abwählen für den jeweiligen Zylinder erteilt. Die Schlüssel werden im Plan mit S 1 bis S 40 bezeichnet. Jede Spalte kennzeichnet einen Schlüssel. Soll ein Schlüssel eine Schließberechtigung für einen Zylinder erhalten, wählen Sie in der Zeile des Zylinders die Funktion ein. Wählen Sie oben die jeweils nötige Anzahl der Schlüssel.